



Verbandsgemeindewerke Loreley - Wasserversorgung

Ortsgemeinde/Stadt Versorgungsgebiet	Wasserhärte			Calcitlöse- vermögen	ph-Wert	Leitfähigkeit	Nitrat	Nitrit	Ammonium	Eisen	Mangan	Kalium	Natrium	Fluorid	Calcium	Magnesium	Sulfat	Bor	Chlorid	Uran	Blei	Kupfer	Aluminium
				[mg/l]		[µS/cm]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
	[°dH]	[mmol/l]	Härte- bereich	Grenzwerte in [mg/l] nach der Trinkwasserverordnung																			
				10	6,5-9,5	2790 bei 25° C	50	0,50	0,50	0,200	0,050		200	1,5			250	1	250	0,010	0,010	2	0,200
Auel	9	1,60	mittel	-5,011	7,99	352	19	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1,8	8,5	<0,2	46,5	10,6	21	<0,05	18,8	<0,0005	0,001	0,009	<0,02
Bornich	8,1	1,44	weich	-2,209	8,19	392	34,7	<0,02	<0,04	0,06	<0,005	2	17,9	<0,2	41	10,2	31	<0,05	36,9	<0,0005	<0,001	<0,005	<0,02
Braubach	15,5	2,76	hart	-25,7	6,77	709	15,9	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	2,9	37	0,30	86,3	14,8	54	0,06	47	0,0016	<0,001	<0,0005	<0,02
Dachsenhausen	5,1	0,91	weich	1,469	8,05	244	6,8	<0,02	<0,04	0,04	<0,005	1,5	11,7	<0,20	22,1	8,77	14	<0,05	14,8	<0,0005	<0,001	<0,005	<0,02
Dahlheim	9,5	1,69	mittel	-4,53	7,97	375	22,7	<0,02	<0,04	0,02	<0,005	1,4	9,9	<0,2	49,9	10,8	30	<0,05	14,9	<0,0005	<0,001	<0,0005	<0,02
Dörscheid	14,4	2,57	hart	-13,384	7,86	525	33	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	0,7	9,7	<0,2	70,2	19,8	56	<0,05	17	0,0007	<0,001	<0,005	<0,02
Filsen	17,5	3,13	hart	-25,7	7,45	895	13	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	2,3	70,3	<0,2	96	18	79	0,22	79	0,0016	0,001	0,024	<0,02
Hinterwald	5,1	0,91	weich	1,469	8,05	244	6,8	<0,02	<0,04	0,04	<0,005	1,5	11,7	<0,20	22,1	8,77	14	<0,05	14,8	<0,0005	<0,001	<0,005	<0,02
Kamp-Bornhofen	17,5	3,13	hart	-25,7	7,45	895	13	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	2,3	70,3	<0,2	96	18	79	0,22	79	0,0016	0,001	0,024	<0,02
Kaub; Hochzone	7,4	1,32	weich	1,36	7,86	316	31	<0,02	<0,04	0,02	<0,005	1	9,1	<0,2	34	11	27	<0,05	17	<0,0005	<0,001	0,02	<0,02
Kaub; Erbstollen	17	3,03	hart	-12,691	8,11	641	8,9	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1,7	17,3	<0,2	64,1	34,9	158	<0,05	15,8	0,0030	<0,001	0,016	<0,02
Kaub; Viktoriastollen	7,4	1,32	weich	1,36	7,86	316	31	<0,02	<0,04	0,02	<0,005	1	9,1	<0,2	34	11	27	<0,05	17	<0,0005	<0,001	0,02	<0,02
Kestert	17	3,03	hart	-20,095	7,79	852	18,2	<0,02	<0,04	0,02	<0,005	6,2	53,9	0,3	95,1	16,1	65	0,07	108	0,0010	<0,001	<0,005	<0,02
Oberkestert	12,2	2,18	mittel	-5,435	7,71	474	30,8	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1	10,3	0,2	70	12	37	<0,05	25	0,0005	<0,001	0,011	<0,02
Lierschied	9	1,60	mittel	-5,011	7,99	352	19	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1,8	8,5	<0,2	46,5	10,6	21	<0,05	18,8	<0,0005	0,001	0,009	<0,02
Lykershausen	12,2	2,18	mittel	-5,435	7,71	474	30,8	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1	10,3	0,2	70	12	37	<0,05	25	0,0005	<0,001	0,011	<0,02
Nochern	13,5	2,41	mittel	-3,266	7,40	521	16	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1,6	10,1	<0,2	74	14	22	<0,05	26	0,0010	<0,001	<0,005	<0,02
Osterspai	17,5	3,13	hart	-25,7	7,45	895	13	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	2,3	70,3	<0,2	96	18	79	0,22	79	0,0016	0,001	0,024	<0,02
Patersberg/Reichenberg	14,3	2,55	hart	-12,581	7,95	690	30,1	<0,02	<0,04	0,01	<0,005	4,1	35,1	0,2	79	14	50	0,06	85	0,0005	<0,001	0,008	<0,02
Prath	12,2	2,18	mittel	-5,435	7,71	474	30,8	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1	10,3	0,2	70	12	37	<0,05	25	0,0005	<0,001	0,011	<0,02
Reitzenhain	11,6	2,07	mittel	-0,712	7,68	512	40,5	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	2,6	15,5	<0,2	63	12	24	<0,05	52,1	<0,0005	0,003	<0,005	<0,02
Sauerthal	17,7	3,16	hart	-5,6	7,45	601	24	<0,02	0,15	0,05	0,006	1,9	14,2	0,2	63	38	92	<0,05	15	0,0007	0,008	0,019	<0,02
Weisel	7,4	1,32	weich	1,36	7,86	316	31	<0,02	<0,04	0,02	<0,005	1	9,1	<0,2	34	11	27	<0,05	17	<0,0005	<0,001	0,02	<0,02
Weyer	13,5	2,41	mittel	-3,266	7,40	521	16	<0,02	<0,04	<0,01	<0,005	1,6	10,1	<0,2	74	14	22	<0,05	26	0,0010	<0,001	<0,005	<0,02